

## ”Big Blue” universal avfettingsmiddel

### BESKRIVELSE:

**Corium Z97** er et konsentrert kjemisk produkt tilsatt spesielle additiver som omdanner alminnelig vann til en effektiv avfetting. **Corium Z97** gjør ”vann våtere” og hvor blandingen fjerner skitt og fettstoffer på sekunder. **Corium Z97** rengjør vegger, vinduer, gulv, gjør vinyl og plastikk like rent som nytt, avfetter maskiner, tilbehør og motorer, fjerner asfalt på personbiler, lastebiler, busser og veimateriell. **Corium Z97** skader ikke og etterlater ingen film på malte overflater. **Corium Z97** er det ”universale” avfettingsproduktet som man har ventet på, et produkt som erstatter mange ulike og forskjellige avfettingsmidler.

### CORIUM Z97 HAR EN HURTIGVIRKENDE TRIPPEL VIRKNING:

**Corium Z97** fjerner de fastsittende fettstoffene gjennom produktets perfekte egenskap som løsemiddel. For det andre skiller **Corium Z97** de mikroskopiske partiklene og ”sluker” disse. For det tredje skylles de resterende partiklene vekk gjennom en kapillær reaksjon.

### CORIUM Z97 FETTSPISER:

**Corium Z97** emulgerer fettstoffer totalt og omdanner disse til såpe gjennom en unik prosess. Hvis **Corium Z97** er blandet med petroleum vil denne blandingen avfette kalde motorblokker slik at det oppnås en besparelse i forhold til rensing med stim.

### KONSENTRERT SAMMENSETNING:

Vanlige avfettingsmidler har kun et innhold på **25 %** med aktive stoffer. **Corium Z97** har en konsentrert blanding bestående av **100 %** aktive stoffer.

**Corium Z97** bør aldri benyttes som konsentrat til noen oppgaver. Korrekt utblandet oppnås den absolutt laveste pris ved avfetting av mange ulike oppgaver i forhold til noen annet avfettingsmiddel. **Corium Z97** har en avbalansert viskositet som tillater en hurtig blanding og miksing med billige avfettingsmidler eller rent vann. **Corium Z97** kan på forhånd blandes i det ønskede blandingsforhold og i store mengder. Utblandet **Corium Z97** kan lagres uten at produktet emulgerer eller at blandingen blir ineffektiv. **Corium Z97** har en behagelig frisk duft og etterlater overflatene rene og vil motvirke fremtidig smuss og fettbelegg.

### BLANDINGSFORHOLD:

BLANDINGSFORHOLD	NØDVENDIG MENGDE CORIUM Z97
Gulv og vegger	25-ml. pr. 4-ltr. vann
Fjerning av voks	500-ml. pr. 4-ltr. vann
Avfetting av kjøretøy	25-ml. pr. 4-ltr. vann
Rengjøring av glassoverflater	25-ml. pr. 4-ltr. vann
Rengjøring av vinyl & plastikk	25-ml. pr. 4-ltr. vann
Rengjøring av betongoverflater	Normal – 250-ml. Pr. 4-ltr. vann Kraftig fettforurensinger – 500
Rensing av maskiner & utstyr	25-75-ml. pr. 4-ltr. vann
Avfetting av kalde motorer	500-ml. pr. 4-ltr. keratin
Rensing av tak	125-ml. pr. 4-ltr. vann

Damprensing

125-ml. pr. 4-ltr. vann

## ANNEN FORESLÅTT BRUK AV CORIUM Z97:

### PÅ FABRIKKER:

Håndrens til dispensere ved håndvask	:	1½ liter pr. 4 liter vann
Væting av tre og fiber til fremstilling	:	:50 ml. pr. 4 liter vann
Overflaterensing før maling	:	75 ml. pr. 4 liter vann
Rensing av verktøy etter bruk	:	125 ml. pr. 4 liter vann
Alminnelig rengjøring	:	50 ml. pr. 4 liter vann

### PÅ VERKSTEDET:

Bilvask	:	25 til 75 ml. pr. 4 liter vann
Avfetting av en normalt skitten motorblokk:	:	½ liter pr. 4 liter vann
Avfetting av betong i oppkjøringen	:	½ liter pr. 4 liter vann
Avfetting av smøregraver	:	250 ml. pr. 4 liter vann
Avfetting av glassoverflater	:	25 ml. pr. 4 liter vann
Alminnelig rengjøring	:	25 ml. pr. 4 liter vann
Håndrensing	:	1½ liter pr. 4 liter vann

### I LANDBRUKET:

Vætemiddel til effektiv sprøyting med Insekts dreper og gjødning.	:	25 ml. pr. 4 liter vann
Håndrens	:	1½ liter pr. 4 liter vann
Rensing av maskinpark og utstyr	:	125 ml. pr. 4 liter vann

Det som kan renses med vann kan **Corium Z97** rense bedre.

### BRUKSANVISNING:

**Corium Z97** er en konsentrert emulgerende avfetter som blandes i vann, petroleum eller diesel. **Corium Z97** er nesten nøytral i sin reaksjon, ugift, irriterer ikke huden og er uskadelig overfor jernholdige og ikke jernholdige materialer, malte overflater og stoff. Som et konsentrert produkt anbefales det ikke å bruke **Corium Z97** som det leveres, men å blande det med vann eller et annet billig rengjøringsmiddel.



## ANVENDELSESMETODER:

ANVENDELSE	BLANDINGSFORHOLD	PÅFØRINGSMETODE
Vegger, gulv & vinyl	6 ml. <b>Corium Z97</b> pr. liter vann	Pensel, spray eller moppe på overflaten eller drypping
Maskinpark & utstyr	6 ml. <b>Corium Z97</b> pr. liter vann	Små deler. Rens av med rent vann. Mopp eller luftrør
Overflaterensing før maling	20 ml. <b>Corium Z97</b> pr. liter vann	
Fjerning av voks fra gulv	100 ml. <b>Corium Z97</b> pr. liter vann	Bearbeid oppløsningen i overflaten med en stiv børste. Mopp tørt
Fjerning av fett & oljeflekker fra smøregraver på verksteder	125 ml. <b>Corium Z97</b> pr. liter oppløsningsmiddel. (parafin er ideelt)	Bearbeid det inn i den skitne overflaten med en stiv børste og spyl rent. Lufttørrking
Avfetting av motorer	100 ml. <b>Corium Z97</b> pr. liter oppløsningsmiddel	Pensel, spray eller dypping. Avdekk åpninger. Rens etter med rent vann. lufttørrking
Vindu & glassoverflater	6 ml. <b>Corium Z97</b> pr. liter vann	Påfør med svamp. Fjern med vindusskraper
Rensing av kjøretøyer	6 – 20 ml. <b>Corium Z97</b> pr. liter vann	Påfør med en bløt klut. Rens med vann. Lufttørrking
Polstring		Bruk samme uttynning. Påfør, tørk av med en tørr klut.
Rensing av tanker & neddypninger	30 ml. <b>Corium Z97</b> pr. liter vann	I oppløsning fra 15 min. til 3 timer. Rens av med rent vann. Lufttørrking
Håndrens	300 ml. <b>Corium Z97</b> pr. liter vann	Arbeid det kraftig inn i de skitne og fattede områdene. Tørk av
Effektiv sprøyting mot insekter	6 ml. <b>Corium Z97</b> pr. liter vann	Tilsettes sprøytemiddelet. Rør rundt og sprøyt normalt

**NB: Se Corium Z97's HMS datablad**

## CORIUM Z97

- En super allsidig avfetting som gjør jobben til fem forskjellige produkter.
- Renser alle typer overflater inkluder glass, betong, metall og plastikk.
- Høykonsentrert – en liten dråpe varer lenge. Blandes enten i varmt eller kaldt vann.